

<b>Statut du document</b>	<i>Draft Copy - for OTA Public Review</i>
<b>Titre</b>	<i>Open Travel Alliance Message Specifications - Publication 2001A.</i>  Spécification des messages de la coalition ouverte de voyage
<b>Mot clé</b>	Domaines sémantiques
<b>Source</b>	<a href="http://www.opentravel.org">http://www.opentravel.org</a>
<b>Date de publication</b>	15 mai 2001
<b>Nombre de pages</b>	Environ 172
<b>Langue</b>	Anglais
<b>Lien avec autres normes</b>	Version 2 des spécifications de messages de l'OTA : révision de la Version 1, <i>Customer Profile Specification</i> , grâce à la collaboration de deux <i>Standards Developer Organizations</i> (SDO) accrédités par l'ANSI, soit l'OTA et le projet de <i>Hospitality Industry Technology Integration</i> . En langage de schéma XML, mise sur les orientations et concepts de ebXML et de OASIS.
<b>Situation actuelle</b>	
<b>Description</b>	<p>La concertation entre intervenants de l'industrie du voyage rassemble compagnies aériennes, de location d'autos, hôtels et autres services reliés au voyage au sein de l'OTA (Open Travel Alliance). L'échange de messages entre ces intervenants se fait par les protocoles de l'Internet. Les spécifications couvrent les protocoles de transport, l'identification et les liens avec les partenaires d'échange, la sécurité, la confidentialité, la structure de contenu de message et de l'en-tête qui sert à son routage. Le contenu de la Version 1 (Profil du client) se retrouve en deuxième partie de la Version 2, comme le premier d'une série de schémas structurant le contenu d'affaires. Ce qui vient en première partie de cette nouvelle version, c'est une architecture technique de l'Infrastructure OTA.</p> <p>L'Infrastructure OTA définit les composants de messagerie et les conditions de sécurité pour l'échange de messages. Un vocabulaire général d'éléments et d'attributs et d'entités réutilisables ont été définis, en harmonisant le vocabulaire antérieur des intervenants en hébergement avec celui de l'OTA. Ces éléments peuvent former des groupes logiques réutilisables sous forme de fragments XML de messages. Les messages sont validables en fonction de DTD ou de schémas XML. Un En-tête ebXML avec un profil de métadonnées ajusté qui en constitue le Manifeste sert à décrire le contenu du message et l'opération à effectuer sur réception, lesquelles correspondent aux quatre opérations de base avec les SGBD (Créer, Lire, Modifier, Supprimer).</p> <p>La partie 2 qui porte sur le Profil (du client, individu ou compagnie) définit un vocabulaire qui permet d'identifier un client, ses contacts et affiliations, ses formes de paiement, ses documents de voyage et ses préférences de voyage. Ce dernier point est particulièrement fouillé tant pour ses expériences passées que ses plans, ses préférences entre les services de voyage, et différentes conditions complexes pouvant être définies, y compris le niveau de qualité de service.</p>

#### Remarque

#### Lexique anglais-français

**Rédacteur :** Richard Parent  
**Organisation source :** Secrétariat du Conseil du trésor  
**Date de publication :** 27 août 2001  
**Raison d'être :** Connaissance technologique  
**Programme gouvernemental :** Inforoutes et ressources informationnelles  
**Nom du modificateur :**

**Date de dernière modification :**

**Note numéro : 102**